



PRAMONINĖ
AUTOMATIKA IR
ELEKTROTECHNIKA



Elektrinis talpų ir vamzdynų šildymas

APSAUGA NUO
UŽŠALIMO




www.exzona.lt

E: info@exzona.lt
T: +370 687 76555




Vamzdynų šildymas

ELEKTRINIO ŠILDYMO SISTEMOS




ELEKTRINIS ŠILDYMAS

Sistema skirta plieniniams ir plastikiniams vamzdžiams šildyti.
Sertifikuota ATEX ir pramonės objektams.




APSAUGA NUO UŽŠALIMO

Sistema skirta vamzdžių, sklendžių, filtrų apsaugai nuo užšalimo.
Vamzdžių šildymas pramonės ir ūkio objektams.




TEMPERATŪROS PALAIKYMAS

Sistema skirta apsaugoti nuo užšalimo ir palaikyti temperatūrą talpose, filtruose, slėginiuose induose ir kituose pramonės įrengimuose.



APSAUGA NUO UŽŠALIMO NAMŲ ŪKIAMS

Šildymo sistema skirta lietaus latakų (lietvamzdžių), buitinių nuotėkų, geriamojo vandens vamzdžiams apsaugoti nuo užšalimo.



VENTILIACIJOS ORTAKIŲ APSAUGA NUO UŽŠALIMO, KONDENSATO

Ortakių šildymo sistema veikia kaip apsauga nuo kondensato susidarymo nei nuo ortakių užšalimo.






PRAMONINĖ
AUTOMATIKA IR
ELEKTROTECHNIKA


Vamzdynų šildymas

VAMZDYNŲ ŠILDYMO SISTEMOS




VAMZDYNŲ ELEKTRINIS ŠILDYMAS

Sistema skirta plieniniams ir plastikiniams vamzdžiams šildyti. Naftos ir chemijos pramonei, valymo įrengimams, agresyvioms aplinkoms.



APSAUGA NUO UŽŠALIMO

Sistema skirta vamzdžių, sklendžių, filtrų apsaugai nuo užšalimo. Mažesnio galingumo versija naudojama lietaus latakų apsaugai.



TEMPERATŪROS PALAIKYMAS IR PAKĖLIMAS

Sistema skirta palaikyti arba pakelti produkto temperatūrą talpose. Užtikrinama iki + 550 °C produkto temperatūra.

Greitas įrangos pristatymas Lietuvoje.

Iš BALTIC sandėlio: per 1 - 3 darbo dienas.
Iš GERMANY sandėlio: per 1 - 3 savaites.
Iš gamyklų sandėlių: per 2 - 4 savaites.
Express skubus pristatymas: per 3 paras.



www.exzona.lt

E: info@exzona.lt
T: +370 687 76555